

CENTRO MEDICO SPECIALISTICO Via Fava 2/B - 37139 Verona

PREPARAZIONE ALL'INDAGINE RM ADDOME INFERIORE

Modulo di Preparazione

CON MEZZO DI CONTRASTO

MPR_RDL-003

POQ 001

Rev. 2 del 27.01.25

Gentile Utente.

La preparazione alla RM addome inferiore con MDC per lo studio della PELVI deve comprendere una dieta povera di scorie per alcuni giorni, un'abbondante assunzione di liquidi ed una pulizia intestinale evacuativa mediante lassativi. Questa preparazione ha lo scopo di liberare l'intestino dal contenuto liquido e fecale che impedirebbe una corretta esecuzione dell'esame RM. Consultare il medico prima di effettuaria

L'esame radiologico si eseguirà con MDC, pertanto è richiesto:

- <u>DIGIUNO DA ALMENO 6 ORE</u> (è possibile assumere liquidi sino a 1 ora prima dell'esame).
 E' possibile assumere eventuali abituali terapie salvo diversa indicazione.
- Esami del sangue (effettuati non più di tre mesi prima della data dell'esame radiologico):
 - CREATININEMIA
 - FILTRATO GLOMERULARE (GFR)
- Portare tutta la documentazione precedente inerente al problema: cartelle cliniche, esami di laboratorio, referti di visite specialistiche, referti radiologici, la richiesta del medico di base/specialista e di far segnalare dal proprio medico particolari allergie/patologie
- FARMACI BETABLOCCANTI: Se assume farmaci betabloccanti o antidiabetici, sono da sospendere un giorno prima.

NOTA BENE: nel caso in cui non si fosse eseguita la premedicazione consigliata nei casi sopra descritti, a giudizio del Medico Radiologo Responsabile dell'esame, lo stesso potrebbe non essere eseguito.

PREPARAZIONE

La preparazione serve per pulire l'intestino dalle feci e dal liquido. Non occorre interrompere le terapie assunte abitualmente. Le chiediamo di seguire scrupolosamente le istruzioni di seguito specificate:

NEI TRE GIORNI PRIMA DELL'ESAME

Preparazione intestinale con dieta povera di fibre, preferire una dieta a base di pesce ed uova (evitare pasta integrale, pane, frutta, verdura, latticini, farine integrali, alimenti contenenti semi) e bere 2 lt di acqua nell'arco della giornata.

SERA PRIMA DELL'ESAME

Eseguire una peretta evacuativa la sera precedente l'esame.

LA MATTINA DELL'ESAME

Eseguire una peretta evacuativa la mattina dell'esame.

NOTA BENE

L'indagine RM addome inferiore per endometriosi non può essere eseguito durante il ciclo mestruale.

I risultati saranno disponibili nelle 48h lavorative successive il giorno dell'esame

NOTA BENE

Togliere protesi dentarie mobili, acustiche e lenti a contatto prima di eseguire l'esame (è consigliabile portare un contenitore per riporle), così come qualsiasi oggetto o indumento contenente parti metalliche (collane, orecchini, anelli, piercing, orologi, tessere magnetiche, telefonini). Evitare in modo assoluto lacche o gel sui capelli e trucco sugli occhi. Comunicare al medico e ai sanitari eventuali allergie e la presenza di controindicazioni assolute, quali pacemaker o protesi intracocleari.

SI RACCOMANDA DI ESEGUIRE ATTENTAMENTE LE INDICAZIONI DEL PRESENTE MODULO E DI RICHIAMARE IN CASO DI DUBBI O NECESSITÀ

CONTATTI:

Il CEMS può essere contattato nelle seguenti modalità:

Telefono: 045. 9230404 Whatsapp: 3385364550

e-mail: radiologia@cemsverona.it